

CỤC KHUYẾN NÔNG THÁI LAN



# CANH TÁC RAU TRONG MÙA MƯA KHÔNG BỊ THIẾT HẠI





# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



Q

**Chọn giống rau trồng phù hợp với mùa mưa**

A

**Việc chọn loại rau phù hợp là bước khởi đầu rất quan trọng**

**Các loại rau thích hợp trồng trong mùa mưa**



❖ **Rau có ngắn ngày: cải thìa, rau muống, xà lách, thì là, rau dền**



❖ **Rau thân bò: mồng tơi, đậu Hà Lan, đậu đũa, dưa leo, bí đỏ, bí đao, mướp, khổ qua**



❖ **Rau lâu năm: chùm ngây, ớt, các loại cà**

**⚠ Các loại rau không thích hợp trồng trong mùa mưa**

Như hành tây, hành tím, tỏi, cà rốt, củ cải, bắp cải, súp lơ, bông cải xanh, cải thảo, cà chua, cần tây...

Lưu ý: Khi chuẩn bị hạt giống nên chọn hạt giống đạt tiêu chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng, ghi đầy đủ hạn sử dụng. Nên ngâm hạt trong nước ấm khoảng 50°C trong 30 phút để tiêu diệt nấm bệnh bám theo hạt giống.



QUESTION & ANSWER  
HỎI VÀ ĐÁP



# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



Q

**Trồng rau trong mùa mưa cần chuẩn bị đất như thế nào?**

A

**Trong mùa mưa, đất giữ nước nhiều. Nếu rễ rau ngập nước lâu sẽ khiến cây ngừng phát triển, thiếu oxy và chết dần. Vì vậy cần thực hiện như sau:**



**Các loại rau có rễ nông**

Như cải thìa, rau muống, rau mùi, xà lách, bắp ngọt...  
Nên lên luống cao hơn mặt đất 30 cm trở lên để



**Tăng lượng phân chuồng hoai**

Như phân bò, phân gà hoặc phân ủ, bón nhiều hơn bình thường để cải tạo kết cấu đất và tăng độ thoáng khí.



**Bón vôi với lượng 100 – 200 kg/ha**

Nhằm cải thiện tính chất đất và giảm độ chua.



**CỤC KHUYẾN NÔNG THÁI LAN**




# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG

Q

**Trong mùa mưa quản lý các luống ra như thế nào**

A

**Nên dùng vật liệu phủ luống để bảo vệ đất khỏi tác động của hạt mưa, tránh xói mòn bề mặt đất và hư hại bộ rễ – đặc biệt là với rau có rễ nông.**



**Phủ luống bằng vật liệu sẵn có, dễ tìm  
Như rơm rạ, cỏ khô hoặc lá khô, vừa giúp giảm lực va đập của hạt mưa, vừa hạn chế cỏ dại mọc – mang lại lợi ích kép cho vườn rau.**



**Che phủ luống bằng lưới hoặc mái che nhà lưới  
Như lưới chắn nắng hoặc mái che mưa, giúp giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra cho hạt giống và cây con.**



# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



Q

**Diệt cỏ dại trên các liếp ra trong mùa mưa như thế nào?**

A

Trong mùa mưa, **cỏ dại sinh trưởng mạnh**, là nơi trú ẩn của sâu bệnh. Nếu để cỏ mọc nhiều, cây trồng sẽ phát triển kém, đồng thời còn tạo điều kiện cho sâu bệnh lây lan. Vì vậy cần **làm sạch luống**, giảm ẩm ướt quanh gốc cây để **phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh**.

## CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỎ DẠI TRONG MÙA MƯA

### ◆ Biện pháp cơ học:

Dùng sức người, động vật hoặc máy móc để nhổ, cắt, phát, xới hoặc gom cỏ. Hoặc dùng vật liệu phủ đất như rơm, cỏ khô, màng phủ nông nghiệp để ngăn ánh sáng, hạn chế cỏ mọc.

### ◆ Biện pháp sinh học:

Trồng cây che phủ đất (như họ đậu) để ức chế cỏ mọc và bổ sung thêm chất hữu cơ cho đất.

### ◆ Biện pháp hóa học:

Sử dụng thuốc trừ cỏ, nhưng cần thận trọng tránh để tồn dư trong đất hoặc gây hại cho cây trồng.

👉 **Lưu ý:** Nông dân nên kết hợp nhiều biện pháp phù hợp với điều kiện canh tác, giúp kiểm soát cỏ dại hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao năng suất.





# ĐỂ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



Q

Nước vôi hoà tan có tác dụng gì cho rau?

A

Tưới luống rau bằng nước vôi trong giúp cây con khỏe mạnh hơn, tăng tỷ lệ sống sót và giảm nguy cơ nhiễm bệnh gây hại.

1.



Trộn 5 kg vôi bột với 20 lít nước, khuấy đều.

2.




Để qua đêm cho lắng cặn.

3.



Lấy phần nước trong ở phía trên, pha thêm nước sạch theo tỷ lệ 1 : 5, khuấy đều.

4.



Dùng tưới cho luống rau, mỗi tuần 2–3 lần.





# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



Q

**Phòng trừ bệnh hại trên rau trong mùa mưa?**

A

Trong mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan. Có thể phòng và kiểm soát bệnh hại bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma.

**Nấm Trichoderma là gì?**

Là loại nấm có ích, sống trong đất, có khả năng **ức chế và tiêu diệt các loại nấm gây bệnh cho cây trồng** nhờ cạnh tranh dinh dưỡng và tiết ra enzyme phân hủy tế bào nấm hại. Trichoderma an toàn cho người, động vật và môi trường, đặc biệt thích hợp dùng trong **mùa mưa**, khi cây dễ bị các bệnh thối rễ, héo rũ, đốm lá, mốc sương, v.v.

**Cách sử dụng nấm Trichoderma**

**1 Trộn với phân chuồng**

Trộn 10–20 g chế phẩm Trichoderma với 1 kg phân chuồng hoai. Ủ ẩm trong mát 7–10 ngày để kích hoạt nấm trước khi đem bón xuống luống.



# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG



**Q**

**Phòng trừ bệnh hại trên rau trong mùa mưa? (tt)**

**A**

Trong mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan. Có thể phòng và kiểm soát bệnh hại bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma.

## Cách sử dụng nấm Trichoderma

### 2 Pha nước tưới

Trộn 1 phần chế phẩm Trichoderma với 10 phần cám gạo hoặc bột bắp, thêm nước sạch vừa đủ ẩm. Ủ trong 1–3 đêm rồi hòa với nước tưới hoặc rải đều quanh gốc cây, giúp ngăn bệnh thối rễ, héo rũ. Dùng 50–100 g chế phẩm cho 100 m<sup>2</sup> đất trồng.


### 3 Phun phòng định kỳ

Hòa 1 kg chế phẩm Trichoderma vào 5 lít nước, rồi pha loãng thêm 15–20 lít nước sạch. Phun hoặc tưới lên đất trồng với diện tích 50–100 m<sup>2</sup>.

### 💧 Lưu ý:

- ❖ Có thể trộn Trichoderma với phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai mục.
- ❖ Không trộn chung với thuốc hóa học, vì có thể làm chết nấm có ích.
- ❖ Sử dụng định kỳ mỗi 15–20 ngày/lần để duy trì mật số nấm có trong đất.





# ĐỀ TRỒNG RAU VÀO MÙA MƯA THÀNH CÔNG

Q

**Xử lý ra sao nếu gặp mưa liên tục?**

A

**Nếu gặp mưa liên tục mà đã trồng rau rồi, cần áp dụng các biện pháp sau:**

## 1 Khai thông nước

Đảm bảo nước mưa không bị ứ đọng trong luống, giúp rễ cây không bị ngập úng, phòng úng nước cục bộ

## 2 Che đất bằng màng phủ nông nghiệp

Sử dụng màng phủ nông nghiệp che đất, tránh mưa tiếp xúc trực tiếp với đất và giữ đất không quá ẩm làm rễ bị ngập

## 3 Củng cố đê bao nội đồng

Phòng mưa lớn kết hợp nước dâng theo mùa nước nổi hoặc triều cường



## Lưu ý:

- ❖ Sau mưa lớn cần **kiểm tra và chăm sóc lại vườn rau**, bổ sung dinh dưỡng hoặc thuốc sinh học phòng bệnh.
- ❖ Khi mưa kéo dài, nông dân cần tập trung vào **việc thoát nước, điều tiết tưới và giữ đất thông thoáng** để giảm thiểu thiệt hại và giúp rau phục hồi nhanh sau mưa.